

DIN LOKALE STIHL FAGFORHANDLER:

NYHETER 2024

NO



M4, M23, Konradin, Trykt i Tyskland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Trykket på PEFC-sertifisert papir. Sertifiseringen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) står for bærekraftig skogsdrift med den målsettingen at skogens økosystemer sikres for fremtidige generasjoner. Uavhengige godkjenningstinstanser kontrollerer at forskriftene overholdes. Bedrifter som bruker PEFC-sertifisert papir viser engasjement for miljøet, og tar ansvar i sin omgang med treverk som et råstoff man ikke kan klare seg uten. Ytterligere opplysninger finner du på www.pefc.no.

STIHL

TID TIL FRILUFTSLIV. MED DE NYE MOTORSAGENE FRA STIHL.



Enten det er til vedkapping, vedlikehold eller felling av mindre trær - med innstegsmodellene MS 162, MS 172, MS 182 og MS 212 har vi den riktige motorsagen for ethvert behov. Alle modellene er utstyrt med STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibrasjonssystem og enkel betjening, og tilbyr en optimal kombinasjon av kraft, pålitelighet og energibesparende bruk. Med MS 162 og MS 172 får du velprøvd STIHL kvalitet til et attraktivt pris/ytelses-forhold. MS 182 og MS 212 tilbyr lange vedlikeholdsintervaller og ekstra komfort.

NY MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • 4,5 kg[Ⓞ]

Startmodell til kapping av fyringsved og til mindre vedlikeholdsoppgaver. Med kraftig STIHL 2-MIX-motor, kjedestramming på siden, STIHL antivibrasjonssystem og kombinasjonsspak med stoppknapp for enkel opstart av den varme motorsagen igjen etter korte arbeidspauser. Motorsagen har enkel betjening av alle funksjoner som start, drift og stopp for tommelen på bakre hånd.

Sverdlengde **30 cm**
 Artikkelnummer **1148 200 0000**

NY MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,5 kg[Ⓞ]

Kompakte motorsager for vedlikeholdsoppgaver. Med kraftig STIHL 2-MIX-motor og 3/8" PM3-sagkjede for svært god skjæreytelse og presise kutt. STIHL antivibrasjonssystem for arbeid med lav belastning, kjedestramming på siden for sikker etterstramming av sagkjedet, kombinasjonsspak med stoppfunksjon for enkel start av den varme motorsagen etter korte arbeidspauser. Motorsagen har enkel betjening av alle funksjoner som start, drift og stopp for tommelen på bakre hånd.

Sverdlengde **35 cm**
 Artikkelnummer **1148 200 0241**



NY MS 182

31,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • 4,6 kg[Ⓞ]

Kompakt og allsidig motorsag for vedlikehold av privat eiendom, hage- og landskapsarbeid samt håndverk. Med kraftig STIHL 2-MIX-motor for svært god skjæreytelse, STIHL antivibrasjonssystem for arbeid med lav belastning, kjedestramming på siden for enkel og sikker etterstramming av sagkjedet og robust kløfteanslag for presis skjæring. Motorsagen har enkel betjening av alle funksjoner som start, drift og stopp for tommelen på bakre hånd.

Sverdlengde **30 cm**
 Artikkelnummer **1148 200 0056**

Flere versjoner:
 MS 182 C-BE 35 cm 1148 200 0096



NY MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,6 kg[Ⓞ]

Kraftig og allsidig motorsag for vedlikehold av private eiendommer, hage- og landskapsarbeid, tømring og felling av mindre trær. STIHL 2-MIX-motoren sikrer svært god skjæreytelse med lavt forbruk. Med STIHL antivibrasjonssystem, kjedestramming på siden, kombinasjonsspak med stoppfunksjon og enkel betjening for enkel og komfortabel håndtering av motorsagen. Robust barkstøtte for at sagen skal sitte godt fast på treet og gi et presist snitt.

Sverdlengde **40 cm**
 Artikkelnummer **1148 200 0141**

Flere versjoner:
 MS 212 C-BE 35 cm 1148 200 0175

SERVICE KIT FOR ENKELT STANDARDVEDLIKEHOLD



Med STIHL Service Kit kan du selv utføre enkelt vedlikehold for å sikre motorsagens pålitelighet og lange levetid. Service Kits er tilgjengelige fra din lokale STIHL forhandler. Skann QR-koden for å finne ut mer om STIHL Service Kit for bensindrevne motorsager.

B = STIHL hurtigkjedestramming
 C = Komfortversjon
 E = STIHL Easy2Start

	Artikkelnummer	Sverdlengde [Ⓞ] (cm)	Slagvolum (cm³)	Effekt (kW / PS)	Vekt (kg) [Ⓞ]	Effekt/vekt-forhold (kg/kW)	Lydtrykknivå [Ⓞ] (dB(A))	Lydeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrasjonsverdi venstre / høyre [Ⓞ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ])	Sagkjededeling	STIHL Oilomatic sagkjedetype [Ⓞ]	Lettsverd	Kjedestramming på siden	STIHL hurtigkjedestramming	Manuell drivstoffpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL Easy2Start	Verktøyfritt tanklokk
MS 162	NY 1148 200 0000	30	30,1	1,2 / 1,6	4,5	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX 3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	●	-	-	-	-	-	-
MS 172	NY 1148 200 0241	35	31,8	1,4 / 1,9	4,5	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX 3/8" P	PM3 [Ⓞ]	○	●	-	●	○	-	-	-
MS 182	NY 1148 200 0056	30	35,8	1,6 / 2,2	4,6	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX 3/8" P	PM3	○	●	-	●	○	-	●	●
MS 182 C-BE	NY 1148 200 0096	35	35,8	1,6 / 2,2	4,9	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX 3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	●
MS 212	NY 1148 200 0141	40	38,6	1,8 / 2,4	4,6	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX 3/8" P	PM3	○	●	-	○	○	-	●	●
MS 212 C-BE	NY 1148 200 0175	35	38,6	1,8 / 2,4	4,9	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX 3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	●	●	●

● Standard
 ○ Kan ettermonteres (tilbehør)
 Ⓞ Den faktiske skjærelengden er kortere enn den angitte lengden. Finn andre tilgjengelige skjæreverktøy i katalog 2024 fra side 106
 Ⓜ Vekt uten drivstoff, uten sverd og sagkjede
 Ⓝ K-verdi iht. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-verdi iht. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓞ Detaljert forklaring av STIHLs sagkjedetyper finner du i katalog 2024 fra side 94
 Ⓞ Smalskjæreverktøy



NY SERVICE KIT

Med Service Kits til STIHL bensindrevne motorsager kan du selv utføre enkelt vedlikehold: I hvert sett får du én tennplugg, ett drivstoffilter og ett filt- eller HD2-luftfilter. Proaktivt, regelmessig standardvedlikehold kan beskytte enheten mot smuss og skader og samtidig forlenge levetiden. Du trenger ikke noe annet verktøy til vedlikeholdet enn den kombinøkkelen som fulgte med STIHL motorsagen.

Service Kit 18 for MS 162, MS 172
Artikkelnummer **1148 007 4100**

Service Kit 19 for MS 182, MS 212
Artikkelnummer **1148 007 4101**



NY MOTORSAGVESKE «TIMBERSPORTS® EDITION»

Fleksibel og slitesterk veske av vannavvisende materiale i TIMBERSPORTS®-design for praktisk oppbevaring og transport av motorsager og tilbehør. Egnet for sverd lengder på opptil 50 cm, bunnplate for bedre stabilitet, praktiske innerlommer for tilbehør som batterier, lader, skjæreverktøy, merkespray med mer. Det viste innholdet er ikke inkludert.

Artikkelnummer **0000 900 4300**



SNITT FOR SNITT. FOR BEST FASONG.



NY

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^①



Ultralett, ergonomisk batteridrevet hekksaks med god klippeytelse for trimming av busker og hekker i hagen. 45 cm skjærelengde. Laserskuttete, diamantslipte kniver med 22 mm tannavstand, integrert kuttbeskyttelse, påskrudd føringsbeskyttelse, utskiftbart AS 2 litium-ion-batteri med ladestatusindikator.

HSA 30 uten batteri og lader

Skjærelengde **45 cm**
Artikkelnummer **HA08 011 3501**

Sett HSA 30 med AS 2 og AL 1

Skjærelengde **45 cm**
Artikkelnummer **HA08 011 3507**



NY

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg^①



Svært lett, ergonomisk batteridrevet hekksaks med god klippeytelse for trimming av busker og hekker i hagen. 50 cm skjærelengde. Laserskuttete, diamantslipte kniver med 24 mm tannavstand, integrert kuttbeskyttelse, påskrudd føringsbeskyttelse, utskiftbart AS 2 litium-ion-batteri med ladestatusindikator.

HSA 40 uten batteri og lader

Skjærelengde **50 cm**
Artikkelnummer **HA08 011 3521**

Sett HSA 40 med 2× AS 2 og AL 1

Skjærelengde **50 cm**
Artikkelnummer **HA08 011 3527**

Artikkelnummer

Sverdlengde (cm)
Merkespenning (V)
Vekt (kg)
Lydtrykknivå^① (dB(A))
Lydeffektivnivå^② (dB(A))
Vibrasjonsverdi
venstre/høyre^③ (m/s²)
STIHL batterisystem
Total lengde (cm)
Omdreining (min-1)
Tannavstand (mm)

BATTERI-HEKKSASER

HSA 30	NY	HA08 011 3501	45	10,8	2,0 ^①	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	89	2.800	22
Sett HSA 30 med AS 2 og AL 1	NY	HA08 011 3507	45	10,8	2,2 ^②	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	89	2.800	22
HSA 40	NY	HA08 011 3521	50	10,8	2,1 ^①	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	94	2.800	24
Sett HSA 40 med 2× AS 2 og AL 1	NY	HA08 011 3527	50	10,8	2,3 ^②	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	94	2.800	24

① K-verdi iht. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

② K-verdi iht. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

③ Vekt uten batteri

④ Vekt inkludert batteri, uten lader

⑤ Forklaring av symbolene på side 23



**EN MOTOR.
MANGE
BRUKS-OMRÅDER.**

EGNEDE KOMBINASJONSVERKTØY:

FS-KM
TRIMMERHODE



BF-KM
JORDFRESER



KW-KM
FEIEVALSE



HL-KM 145°
LANGSKAFTET HEKKSÅKS



FS-KM
TRIMMERHODE



HT-KM
GRENSAG



KB-KM 145°
FEIEBØRSTE



FH-KM
KRATTSKJÆRER-REDSKAP



FCB-KM
KANTKLIPPER



FCB-KM
KANTKLIPPER



BG-KM
BLÅSER



RG-KM
UGRESSKNIV



Artikkelnummer

Effekt (kW)

Effektøstak (kW)

Merkespenning (V)

Vekt (kg)

Lydtrykknivå[Ⓞ] (dB(A))[Ⓞ]

Lydeffektnivå[Ⓞ] (dB(A))[Ⓞ]

Vibrasjonsverdi
venstre/høyre[Ⓞ] (m/s²)[Ⓞ]

STIHL batterisystem

I kombinasjon med BG-KM:
Blåsestyrke (N)[Ⓞ]

I kombinasjon med BG-KM:
Maks. lufthastighet (m/s)

I kombinasjon med BG-KM:
Luftstrømningshastighet (m³/t)
med runddyse[Ⓞ]

Lengde til koblingshylse (cm)

Rundt håndtak

Bærestropp

KOMBIMOTORER MED BATTERI

Model	NY	Artikkelnummer	Effekt (kW)	Effektøstak (kW)	Merkespenning (V)	Vekt (kg)	Lydtrykknivå [Ⓞ] (dB(A)) [Ⓞ]	Lydeffektnivå [Ⓞ] (dB(A)) [Ⓞ]	Vibrasjonsverdi venstre/høyre [Ⓞ] (m/s ²) [Ⓞ]	STIHL batterisystem	I kombinasjon med BG-KM: Blåsestyrke (N) [Ⓞ]	I kombinasjon med BG-KM: Maks. lufthastighet (m/s)	I kombinasjon med BG-KM: Luftstrømningshastighet (m ³ /t) med runddyse [Ⓞ]	Lengde til koblingshylse (cm)	Rundt håndtak	Bærestropp
KMA 80 R	NY	FA08 011 6800	0,8 [Ⓞ]	1,0	36	3,1 [Ⓞ]	90	102	5,0/3,2	AK-system	15	57	815	92	•	•
KMA 120 R	NY	FA08 011 6820	0,8 [Ⓞ]	1,0	36	3,5 [Ⓞ]	90	102	5,0/3,1	AP-system	15	57	815	96	•	•

NY
KMA 80 R

36 V • 1,0 kW[Ⓞ] • 3,1 kg[Ⓞ]



Lett, batteridrevet kombimotor med høyt dreiemoment for energieffektivt og støysvakt arbeid. Allsidig bruk takket være et bredt utvalg av STIHL kombiverktøy. Inngår i AK-systemet. Børsteløs EC-motor, hastighetsregulering og to effektnivåer (Eco og Max), rundt håndtak med verktøyfri justering av håndtaket. Trinngrensere kan enkelt monteres eller fjernes. KMA 80 R kan ikke brukes med Sense FSB-KM.

KMA 80 R uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA08 011 6800**

NY
KMA 120 R

36 V • 1,0 kW[Ⓞ] • 3,5 kg[Ⓞ]



Kraftig, lett batteridrevet kombimotor med høyt dreiemoment for energieffektivt og støysvakt arbeid. Allsidig bruk takket være et bredt utvalg av STIHL kombiverktøy. Inngår i AP-systemet. Børsteløs EC-motor, hastighetsregulering og to effektnivåer (Eco og Max), rundt håndtak med verktøyfri justering av håndtaket. Trinngrensere kan enkelt monteres eller fjernes. KMA 120 R kan ikke brukes med Sense FSB-KM.

KMA 120 R uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA08 011 6820**



R = Rundt håndtak
Ⓞ Flere sammenligningsverdier for kombinasjonsmotorer med bensinmotor finner du i 2024-katalogen på side 136
Ⓞ Vekt uten batteri og kombiverktøy

• Standard
Ⓞ K-verdi iht. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ Maksimumsverdier for de aktuelle kombinasjonsverktøyene
Ⓞ K-verdi iht. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Kraftspesifikasjon i Newton (N) for sammenligning av blåsernes ytelse
Ⓞ I blåsemodus
Ⓞ Mekanisk ytelse som sammenligningsverdier med bensinmotorsager
Ⓞ Hørselsvern er påkrevd med BG-KM-blåser
Ⓞ Forklaring av symbolene på side 23

DU HAR VALGET. VI HAR DET RETTE UTSTYRET.



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**
RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 32,0 kg[Ⓞ]

Bensingressklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Stål-chassi, sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre og 1-trinns hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert 52-liters sammenleggbar oppsamler med nivåindikator.

Artikkelnummer **WB21 011 3415**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**
RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 33,0 kg[Ⓞ]

Bensingressklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore og store plener. Stål-chassi, sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre og 1-trinns hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert sammenleggbart 55-liters oppsamler med nivåindikator.

Artikkelnummer **WB22 011 3415**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**
RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 32,0 kg[Ⓞ]

Bensingressklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast samt bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komforthåndtak og Vario-hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

Artikkelnummer **WB41 011 3415**

Flere versjoner:

RM 448 T **WB41 011 3405**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**
RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 33,0 kg[Ⓞ]

Stor, robust og kraftig bensindrevet gressklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komforthåndtak og Vario-hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert sammenleggbart 55-liters oppsamler med nivåindikator.

Artikkelnummer **WB42 011 3415**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 243

36 V • 25,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for små til mellomstore plener i støyfølsomme miljøer. Stål-chassi med EC-motor, dobbelt batterispor, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 243 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA20 011 1405**

Sett RMA 243 med AK 20 og AL 101
Artikkelnummer **WA20 011 1415**



**NY
TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg[Ⓢ]

Stor batteridrevet gressklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener i støysfølsomme områder. Stål-chassi med EC-motor, dobbelt batterispor og 1-trinns hjuldrift for komfortabelt arbeid. Sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Inkludert sammenleggbart 55-liters oppsamler med nivåindikator.

RMA 253 T uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA22 011 1415**

Sett RMA 253 T med AK 30 S og AL 101
Artikkelnummer **WA22 011 1435**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, samt bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Med strømningsoptimalisert kniv og automatisk hastighetsregulering for lengre driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift og digitalt kontrollpanel for enkel betjening. To aktive batterispor for bruk av to batterier etter hverandre. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 443 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA40 011 1415**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, samt bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Med strømningsoptimalisert kniv og automatisk hastighetsregulering for lengre driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift og digitalt kontrollpanel for enkel betjening. To aktive batterispor for bruk av to batterier etter hverandre. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 448 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA41 011 1425**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener i støyfølsomme miljøer. Stål-chassi med EC-motor, dobbelt batterispor og 1-trinns hjuldrift for komfortabelt arbeid. Sentral klippehøydejustering, sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 248 T uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA21 011 1415**

Sett RMA 248 T med AK 30 S og AL 101
Artikkelnummer **WA21 011 1435**



**NY
TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener i vinkel. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Med strømningsoptimalisert kniv og automatisk hastighetsregulering for lengre driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 443 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA40 011 1425**

Sett RMA 443 T med AK 30 S og AL 101
Artikkelnummer **WA40 011 1441**



**NY
TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg[Ⓢ]

Kompakt batteridrevet gressklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast, samt bioklippfunksjon og multikniv for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Med strømningsoptimalisert kniv og automatisk hastighetsregulering for lengre driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift for komfortabelt arbeid. Inkludert 52-liters sammenleggbart oppsamler med nivåindikator.

RMA 448 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA41 011 1405**

Sett RMA 448 V med AK 30 S og AL 101
Artikkelnummer **WA41 011 1431**



**NY - TILGJENGELIG
FRA VÅREN 2024**

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg[Ⓢ]

Stor, kraftig batteridrevet gressklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funksjon, sideutkast samt bioklippfunksjon og multiblاد for mellomstore plener. Plast-chassi med slitasjeplater i plast, sentral klippehøydejustering og sammenleggbart og 2-veis høydejusterbart komfortstyre. Med strømningsoptimalisert kniv og automatisk hastighetsregulering for lengre driftstid. Elektrisk Vario-hjuldrift og digitalt kontrollpanel for enkel betjening. To aktive batterispor for bruk av to batterier etter hverandre. Inkludert sammenleggbart 55-liters oppsamler med nivåindikator.

RMA 453 uten batteri og lader
Artikkelnummer **WA42 011 1405**



	Artikkelnummer	Plenområder opp til ... (m ²)	Klippbredde (cm)	Klipp høyde (mm)	Bioklippfunksjon	Oppsamler (l)	Hjuldrift (km/h)	Motortype/ STIHL batterisystem	Slagvolum (cm ³)	Merkeeffekt (kW / PS)	Driftsturtall (o/min)	Vekt (kg)	Garantert lydeffektsnivå (dB(A))	Målt lydtrykksnivå (dB(A))	Usikkerhet Lydtrykknivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrasjonsverdi (m/s ²)	Usikkerhet Vibrasjonsverdi [Ⓞ] (m/s ²)	Eco-modus	Komfortstyre	Sammenleggbare oppsamler	Sentral klipp høydeinnstilling	Strømningsoptimalisert kniv
BENSINDREVEVET GRESSKLIPPER SERIE 2																						
RM 248 T	NY[Ⓞ] WB21 011 3415	1.200	46	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	32,0 [Ⓞ]	94	80	2	2,8	1,4	-	●	●	●	●
RM 253 T	NY[Ⓞ] WB22 011 3415	1.800	51	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	33,0 [Ⓞ]	97	84	2	5,5	2,2	-	●	●	●	●
BENSINDREVEVET GRESSKLIPPER SERIE 4																						
RM 448 T	NY[Ⓞ] WB41 011 3405	1.200	46	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 [Ⓞ]	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
RM 448 V	NY[Ⓞ] WB41 011 3415	1.200	46	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 [Ⓞ]	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
RM 453 V	NY[Ⓞ] WB42 011 3415	1.200	51	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 [Ⓞ]	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
BATTERIDREVEVET GRESSKLIPPER																						
RMA 243	NY[Ⓞ] WA20 011 1405	-	41	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	-	AK-system	-	-	3.000	25,0 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
Sett RMA 243 med AK 20 og AL 101	NY[Ⓞ] WA20 011 1415	300 [Ⓞ]	41	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	-	AK-system	-	-	3.000	26,2 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
RMA 248 T	NY[Ⓞ] WA21 011 1415	-	46	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	T / 3,5	AK-system	-	-	3.000	29,0 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
Sett RMA 248 T med AK 30 S og AL 101	NY[Ⓞ] WA21 011 1435	340 [Ⓞ]	46	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	T / 3,5	AK-system	-	-	3.000	30,3 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
RMA 253 T	NY[Ⓞ] WA22 011 1415	-	51	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	55	T / 3,5	AK-system	-	-	2.700	30,0 [Ⓞ]	96	81	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
Sett RMA 253 T med AK 30 S og AL 101	NY[Ⓞ] WA22 011 1435	325 [Ⓞ]	51	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	55	T / 3,5	AK-system	-	-	2.700	31,3 [Ⓞ]	96	81	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
RMA 443 V	NY[Ⓞ] WA40 011 1425	-	41	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	26,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●
Sett RMA 443 V med AK 30 S og AL 101	NY[Ⓞ] WA40 011 1441	350 [Ⓞ]	41	25 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	27,3 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
RMA 443 PV	NY[Ⓞ] WA40 011 1415	-	41	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.000	27,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
RMA 448 V	NY[Ⓞ] WA41 011 1405	-	46	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	27,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●
Sett RMA 448 V med AK 30 S og AL 101	NY[Ⓞ] WA41 011 1431	340 [Ⓞ]	46	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	28,3 [Ⓞ]	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
RMA 448 PV	NY[Ⓞ] WA41 011 1425	-	46	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	52	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.000	27,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
RMA 453 PV	NY[Ⓞ] WA42 011 1405	-	51	20 - 100 (7-trinns, sentral)	●	55	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	2.700	29,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●

● Standard
○ Kan ettermonteres (tilbehør)

P = Performance
T = 1-trinns gir
V = Vario-gir

Ⓞ Arealdekning per batterilading under optimale forhold. I tillegg til batteritypen som brukes, er det andre faktorer som påvirker den faktiske ytelsen som kan oppnås, for eksempel plenens beskaffenhet (hindringer, geometri), gressets høyde og fuktighet, arbeidshastighet, bioklipping osv. Arealet som dekkes kan økes ved å lade opp eller bruke flere batterier.

Ⓞ Usikkerheter iht. RL 2006 / 42 / EG
Ⓞ Nettovekt ekskl. driftsstoffer
Ⓞ Vekt uten batteri

Ⓞ Vekt inkludert batteri, uten lader
Ⓞ Tilgjengelig fra våren 2024
Ⓞ Forklaring av symbolene på side 23

TØYLE DEN VILLE VEKSTEN. HELT TRYGT.

NY FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

Den første batteridrevne trimmeren i AS-systemet for hagebruk, med enkel trimming og rengjøring. Kompakt konstruksjon, utskiftbart AS 2 litium-ion-batteri (28 Wh) med indikator for ladenivå, teleskopskaft og håndtak som kan justeres uten verktøy. Innfellbar avstandsholder, justerbar arbeidsvinkel på klippeenheten, ekstra svingbart klippehode på opptil 90° for vertikal kantklipping. Enkelt å skifte mellom PolyCut 3-2 og valgfritt klippehode, opptil 6 reservekniver kan bæres med direkte på enheten.



FSA 30 uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA10 011 5700**

Sett FSA 30 med 2 x AS 2 og AL 1
Artikkelnummer **FA10 011 5720**

ASII
SYSTEM
AS 2

NY FSA 80

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②

Den kraftigste batteridrevne gresstrimmeren i AK-systemet med svært god klippeytelse for gressklipping og trimming av plenkanter i hagen. Børsteløs EC-motor, turtallsregulering og to effektnivåer (Eco og Max), tohåndshåndtak (sykkelhåndtak), verktøyfri håndtaksjustering, verktøygjenkjenning, bærestropp for utmattelsesfritt arbeid takket være god balanse. Med Gresskniv GSB 230-2. Stort utvalg av skjæreverktøy tilgjengelig som tilbehør.



FSA 80 uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA08 011 5700**

Sett FSA 80 med AK 30 og AL 101
Artikkelnummer **FA08 011 5710**

Flere versjoner:
FSA 80 R uten batteri og lader **FA08 011 5720**

Sett FSA 80 R med AK 30 og AL 101 **FA08 011 5730**


R = Rundt håndtak ① Flere sammenligningsverdier for gresstrimmere med bensinmotor finner du i 2024-katalogen på side 232

② Vekt uten batteri, med skjæreverktøy og beskyttelse
③ Vekt uten batteri, med skjæreverktøy og beskyttelse
④ Forklaring av symbolene på side 23

NY FSA 120

36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②

Kraftig, batteridrevet motordrevet gresstrimmer med utmerket klippeytelse for klipping av krevende gress. Børsteløs EC-motor, hastighetsregulering og to effektnivåer (Eco og Max), optimal balanse, verktøygjenkjenning, ergonomisk tohåndshåndtak (sykkelhåndtak) som kan justeres i høyden uten verktøy. Med gresskniv GSB 230-2. Stort utvalg av skjæreverktøy tilgjengelig som tilbehør.



FSA 120 uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA08 200 0000**

Flere versjoner:
FSA 120 R uten batteri og lader **FA08 200 0005**

APIII
SYSTEM
AP 300 S

NY FSA 200

36 V • 2,0 kW^① • 5,7 kg^②

STIHLs kraftigste batteridrevne ryddesag for profesjonell bruk i støyfølsomme områder. For klipping av gress og kratt. Ekstra stor klippesirkel på opptil 450 mm (trådverktøy). Enhånds multifunksjonshåndtak med hastighetskontroll, LED-display, Proff-AV-system for lav vibrasjonsbelastning, ergonomisk tohåndshåndtak (sykkelhåndtak) som kan justeres uten verktøy. Dobbelt skulderrem, luftfilter i metall for lang levetid. Med gresskniv GSB 260-2. Stort utvalg av skjæreverktøy tilgjengelig som tilbehør. Klargjort for STIHL Smart Connector 2 A i motorhuset.



FSA 200 uten batteri og lader
Artikkelnummer **FA03 200 0025**

NY SETT MED PLASTKNIVER

Tolv plastkniver.



Til PolyCut 6-2 og 18-2
Total knivlengde **130 mm**
Artikkelnummer **4002 007 1020**

TRIMMERHODE^③

TRIMMERHODE POLYCUT

POLYCUT 6-2 ^④	NY	4006 710 2137	2,0/2,4	2 x 0,2	□□□□	•	•
--------------------------	----	---------------	---------	---------	------	---	---

• Anbefalt
○ Runde trimmertråder
□ Kryssformede CF3 Pro high tech trimmertråder
⊗ Rund og stille trimmertråd
□ Kvadratisk trimmertråd

③ Kun tillatt med beskyttelse
④ Kan også utstyres med avkuttete kappetråder som alternativ

Artikkelnummer

Tråddiameter (mm)

Anbefalt
trådlengde per etterfylling (m)

Trådform

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E,
FSB-KM

FSA 60 R, FSA 86 R

Artikkelnummer	Effekt (kW / PS)	Effekttopptak (kW)	Merkespenning (V)	Vekt (kg)	Lydtrykknivå [Ⓞ] (dB(A))	Lydeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrasjonsverdi venstre/høyre [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL batterisystem	Total lengde uten skjæreverktøy (cm)	Skjæresirkeldiameter (mm)	Standard skjæreverktøy	Drivaksel i skafet	STIHL antivibrasjonssystem	STIHL Smart Connector 2 A	Rundt håndtak / ergonomisk tohåndsgrøp (sykkelhåndtak) / bøylehåndtak	Verktøym fri justering av håndtaket	Klippetilbehør / Hekktilbehør / Sagtilbehør	Bæresele	Dobbel-skuldersele	Universalseler ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS lys oransje	Skogsseler ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM		
BATTERIDREVNE GRESSTRIMMERE																	SELER						
FSA 30[Ⓞ]	NY	FA10 011 5700	0,13 [Ⓞ] / -	0,24	10,8	2,1 [Ⓞ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-system	116	230	Trimmerhode PolyCut 3-2	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -
Sett FSA 30[Ⓞ] med 2 x AS 2 og AL 1	NY	FA10 011 5720	0,13 [Ⓞ] / -	0,24	10,8	2,3 [Ⓞ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-system	116	230	Trimmerhode PolyCut 3-2	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -
FSA 80 R[Ⓞ]	NY	FA08 011 5720	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	4,8 [Ⓞ]	81	94	5,2 / 2,9	AK-system	178	230	Trimmerhode AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
Sett FSA 80 R[Ⓞ] med AK 30 og AL 101	NY	FA08 011 5730	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	6,1 [Ⓞ]	81	94	5,2 / 2,9	AK-system	178	230	Trimmerhode AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
FSA 80[Ⓞ]	NY	FA08 011 5700	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	4,9 [Ⓞ]	81	94	3,2 / 1,9	AK-system	178	230	Gresskniv GSB 230-2	stiv	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
Sett FSA 80[Ⓞ] med AK 30 og AL 101	NY	FA08 011 5710	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	6,2 [Ⓞ]	81	94	3,2 / 1,9	AK-system	178	230	Gresskniv GSB 230-2	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
FSA 120 R[Ⓞ]	NY	FA08 200 0005	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	5,0 [Ⓞ]	81	94	2,6 / 2,3	AP-system	179	230	Trimmerhode AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
FSA 120[Ⓞ]	NY	FA08 200 0000	0,8 [Ⓞ] / -	1,0	36	5,2 [Ⓞ]	81	94	5,8 / 2,8	AP-system	179	230	Gresskniv GSB 230-2	stiv	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
FSA 200[Ⓞ]	NY	FA03 200 0025	1,6 [Ⓞ] / -	2,0	36	5,7 [Ⓞ]	85	106	2,2 / 1,8	AP-system	181	260	Gresskniv GSB 260-2	stiv	4-punkts	○	- / ● / -	●	● / - / ●	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ○



● Standard
○ Kan ettermonteres (tilbehør)

C = Komfortversjon
E = STIHL Easy2Start
F = STIHL Elektrostart
L = Langt skaft

M = STIHL M-Tronic
R = Rundt håndtak
T = Delbart skaft

Ⓞ K-verdi iht. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) med standardverktøy
Ⓞ K-verdi iht. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² med standardverktøy
Ⓞ Fast hastighet

Ⓞ Trinnløs variabel hastighet
Ⓞ Vekt uten batteri, med skjæreverktøy og beskyttelse
Ⓞ Vekt inkludert batteri, uten lader

Ⓞ Vekt uten batteri, med skjæreverktøy og beskyttelse
Ⓞ Mekanisk ytelse som verdi for sammenligning med bensinmotorsager



SÅ ALLSIDIG ER SMUTSEN. UTSTYRET ER LIKE ALLSIDIG.

NY SPRUTBESKYTTELSE

For beskyttelse mot vannsprut. Lang, fleksibel bust for optimal tilpasning til ulike rengjøringsobjekter. Stor klemmemutter for enkel festing til høytrykkslanse.



Til RE 80 - RE 170 PLUS
Artikkelnummer 4910 550 9000

NY TELESKOPISK STRÅLERØR

Forlengbar med hurtigfester, 1,57 - 4 m lang. For rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder (f.eks. fasader eller tak). Bajonettkobling for bruk med STIHL høytrykksdyser og STIHL høytrykksspylertilbehør. Komfortabelt arbeid med vekt på bare 2,9 kg, inkl. bærestropp.

Til RE 80 - RE 170 PLUS
Artikkelnummer 4910 550 3500



NY FORLENGELSE

Rekkevidde på 150 cm, ergonomisk grep og stabil styring av GTA 26. Med integrert grenhake, kan monteres på GTA 26 uten verktøy, laget av aluminium, vekt 1,3 kg.

For GTA 26
Artikkelnummer GA01 820 5000

LIGGER GODT I HÅNDEN. GIR DEG STYRKE.



EKTE BATTERIKRAFT. TIL HJEMMET.



NY HURTIGLADEREN AL 501

230 V for kortere ladetid for STIHL AK-, AP- og ARL-batterier. Veggmonteringsanordning og kabeloppruller i bunnen av huset. Med driftstilstandsindikator via LED og aktiv batterikjøling. I STIHL connected-appen kan du velge om batteriet skal lades normalt, raskt eller skånsomt når du kombinerer AP 300 S-batteriet med vår AL 501-lader.

Artikkelnummer EA09 430 5700



NY BATTERI AK 30 S²

Kompatibel med STIHL AK-System. Lette litium-ion-batterier med ladestatusindikator (fire lysdioder). Tilgjengelig med forskjellig energiinnhold.

180 Wh batterienergi, 1,3 kg³
Artikkelnummer 4520 400 6545



NY ADA 1000

Adapter med dobbeltspor for bruk av to AP-batterier. Automatisk omkobling til det andre batteriet så snart det første er tomt. AP-batterier er ikke inkludert i leveransen. Kompatibel med AR L-bæresystemet.

Til BGA 300¹ og RMA 765 V
Artikkelnummer 6909 400 4300

¹ Kan kun brukes med BGA 300 fra generasjon .1 (BA03 011 5910) med full funksjonalitet. Med BGA 300 generasjon .0 (BA03 011 5900) er det ingen automatisk overgang til den andre batterisporen. For å finne ut hvilken generasjon du har, må du sjekke informasjonen på apparatets typeskilt.

² Økt maksimal batteriytelse

³ Energiinnhold i henhold til celleprodusentens spesifikasjoner. For å øke levetiden er energiinnholdet som er tilgjengelig i den aktuelle applikasjonen, lavere

